



Аэрация бескомпрессорная WiseWater OX

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



WiseWater

Аэрация компрессорная WiseWater AP

Аэрация бескомпрессорная WiseWater OX



WiseWater AP – предназначена для насыщения воды кислородом и частичного удаления растворенных в воде газов – сероводорода, аммиака, углекислого газа, метана и других загрязнений, обуславливающих ухудшение органолептических свойств воды. Способствует окислению железа, марганца, увеличению срока службы каталитических фильтрующих материалов.

WiseWater OX – (технология Oxidizer) – бескомпрессорная система предназначена для насыщения воды кислородом, улучшения органолептических свойств воды, окисления железа и марганца. Применяется, когда требуется бесшумная система аэрации с низким уровнем шума. Аэрация производится за счет эжектирования воздуха и последующим растворением в воде.

WiseWater AP, OX – подходят для установки в загородных домах, детских садах, школах, кафе, ресторанах и на малых предприятиях. Работа систем автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Очищает от:

- сероводорода
- окисляет растворенное железо и марганец
- насыщает воду кислородом

Oxidizer - бесшумная аэрация

Состав станции

AP – аэрационная колонна, компрессор, датчик потока, с оголовком воздухоотделительный клапан, манометр

OX – напорная аэрационная колонна, оборудованная автоматическим клапаном Clack.



WiseWater AP с компрессором

Наименование	Присоединение, дюйм	Производительность, м³/час	Габариты, мм	Цена, USD РЭВК	Цена, USD BRIO
WiseWater 0844 AP	1	1,0 - 1,2	1 299, 213 x 213	837	810
WiseWater 1047 AP	1	1,2 - 1,5	1 410, 259 x 259	848	819
WiseWater 1054 AP	1	1,5 - 1,7	1 568, 259 x 259	862	829
WiseWater 1252 AP	1	2,0 - 2,2	1 520, 325 x 325	914	899
WiseWater 1354 AP	1	2,5 - 3,0	1 578, 333 x 333	930	911
WiseWater 1465 AP	1	3,0 - 3,5	1 819, 356 x 356	1 242	1 042
WiseWater 1665 AP	1	3,5 - 4,0	1 830, 409 x 409	1 276	1 137
WiseWater 1865 AP	1	4,0 - 4,5	1 940, 495 x 495	1 568	1 397
WiseWater 1465 AP	1,5	5,0 - 5,5	1 819, 356 x 356	1 433	1 286
WiseWater 1665 AP	1,5	5,5 - 6,0	1 830, 409 x 409	1 467	1 547
WiseWater 1865 AP	1,5	6,5 - 7,0	1 940, 495 x 495	1 837	1 584
WiseWater 2472 AP	1,5	7 - 8	2115, 630 x 630	2120	-
WiseWater 3072 AP	1,5	8 - 10	2090, 780 x 780	2439	-

* BRIO – выносной датчик потока

* РЭВК – блок управления компрессором электронный (для Clack)

WiseWater OXIDIZER

Наименование	Присоединение, дюйм	Производительность ном/макс, м³/час	Габариты, мм	Цена, USD
WiseWater 1044 OX	1	0,6–0,8	1 320, 260 x 260	522
WiseWater 1047 OX	1	0,8–1,0	1 390, 260 x 260	522
WiseWater 1054 OX	1	1,0–1,2	1 570, 260 x 260	545
WiseWater 1252 OX	1	1,3–1,5	1 520, 325 x 325	574
WiseWater 1354 OX	1	1,8–2,0	1 575, 335 x 335	592
WiseWater 1465 OX	1	2,2–2,5	1 850, 360 x 360	726
WiseWater 1665 OX	1	3,0–3,2	1 850, 415 x 415	744

Условия эксплуатации

Давление воды, атм 2,5 – 6,0;

Влажность воздуха, % <70;

Напряжение сети, В, Гц ~ 220 В, 50 Гц;

Температура воды, °С +2 +37;

Температура воздуха в помещении °С +1 +50.



WiseWater

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wrt@nt-rt.ru || www.wisewater.nt-rt.ru